

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

1084

Tamaño: Medio.

Forma: Cónica o cilíndrico cónica. Más voluminosa en su parte media y estrechándose hacia su cima, suavemente acostillado. Contorno irregularmente esférico.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha y medianamente profunda. Fondo con chapa ruginosa verde canela con reflejos metálicos. Bordes suavemente ondulados. **Pedúnculo:** Corto, fino, más estrecho en su parte media, frecuentemente con engrosamiento en el extremo, leñoso, rojizo y ligeramente curvado.

Cavidad del ojo: Moderadamente estrecha con el fondo suavemente fruncido. Bordes con marcado ondulado. **Ojo:** Medianamente grande, abierto o semi abierto. Sépalos partidos.

Piel: Fuerte. **Color:** Amarillo verdoso con zonas de verde intenso. Chapa en la insolación mas o menos amplia de rosado cobrizo con manchas ciclamen o bien uniforme rojo vivo. Punteado abundante ruginoso y verdoso de tono claro con aureola verdosa.

Tubo del cáliz: Cónico agudo, con los estambres situados en su mitad.

Corazón: Bulbiforme alargado, desplazado hacia el pedúnculo. Eje agrietado. Celdas arriñonadas y de un verde intenso y brillante.

Semillas: Variadas, desde anchas y punta obtusa a estrechas, alargadas y puntiagudas.

Carne: Blanca con reflejos crema, verdosa cerca del corazón y rosada bajo la epidermis en la zona de la chapa. Dura, crujiente, a veces se vuelve harinosa. **Sabor:** Suave acidulado.

Maduración: Invierno.

